

Notice d'utilisation site Web Mi2i

en mode éditeur

Yoann Kermorvant et Laurent Leterrier

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| Comment ajouter un ASIC dans la galerie ? | 3 |
| Comment ajouter un bloc ou une documentation ? | 10 |
| Comment ajouter une offre de stage, d'emploi, ... ? | 12 |
| Comment créer un évènement ? | 14 |
| évènement sans réservation | 14 |
| évènement avec réservation mais sans compte | 16 |
| évènement avec réservation avec compte existant | 17 |
| E-Mail de rappel | 17 |


COMMENT AJOUTER UN ASIC DANS LA GALERIE ?

Connectez-vous en mode éditeur via **connexion** dans la barre des menus

Cliquez sur le menu **Galleries**

Galleries

Afficher 10 éléments Rechercher:

| Type | Laboratoire | Nom de l'ASIC / contact | Caractéristiques | Photos |
|------------|-------------|---|--|---|
| Analogique | LPC Caen | MCC ² SA (Multi-Channel Configurable Charge Sensitive Amplifier) Contact : sdrouet@lpccaen.in2p3.fr | Technology : AMS 0,35µm CMOS Datasheet : MCC2SA.pdf Application : Nuclear Physics, Si detector |  |

[Modifier](#)

Affichage des éléments 1 à 1 sur 1 éléments [Précédent](#) [Suivant](#)

Cliquez sur **Modifier** ce qui vous envoie dans le plugin **TablePress** du tableau de bord de Wordpress. A partir de cet endroit, vous avez accès au contenu du tableau (voir ci-dessous) et pouvez le modifier.

Informations du tableau

Contenu du tableau

| | A | B | C | D | E | |
|---|------------|-------------|--|------------------------------|--|---|
| 1 | Type | Laboratoire | Nom de l'ASIC / | Caractéristiques | Photos | 1 |
| 2 | Analogique | LPC Caen | MCC ² SA (Multi-Channel Configurable Charge | Technology : AMS 0,35µm CMOS | er</sup> case (colonne A) de la ligne 3 et tapez le type (analogique, mixte ou numérique), ensuite dans la 2nd (colonne B): le nom du laboratoire, etc.

Contenu du tableau

| | A | B | C | D | E |
|---|------------|-------------|--|------------------------------|--|
| 1 | Type | Laboratoire | Nom de l'ASIC / | Caractéristiques | Photos |
| 2 | Analogique | LPC Caen | MCC ² SA (Multi-Channel Configurable Charge | Technology : AMS 0,35µm CMOS | | ID | Nom du tableau |
|--------------------------|----|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | ASIC |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Emplois |

Maintenant, il est possible d'insérer le lien de la datasheet. Pour cela, cliquez sur **insérer un lien** puis cliquez sur l'endroit où vous souhaitez insérer ce lien.

Contenu du tableau

| | A | B | C | D |
|---|------------|-------------|--|---|
| 1 | Type | Laboratoire | Nom de l'ASIC / | Caractéristiques |
| 2 | Analogique | LPC Caen | MCC ² SA (Multi- | Technology : AMS 0.35µm CMOS |
| 3 | Mixte | LPC Caen | DiamASIC_LPC Contact : leterrier@lpccaen.in2p3.fr | Technology : TSMC 130 nm CMOS datasheet : Cliquer ici 2 Application : time measurement |

Manipulation du tableau

1 Insérer un lien | Insérer une image | Éditeur avancé

Combiner des cellules: En une colonne (rowspan) | En une ligne (colspan) | ?

Lignes sélectionnées: Masquer | Montrer

Colonnes sélectionnées: Masquer | Montrer

La fenêtre ci-dessous apparaît. Il suffit de coller l'URL, de mettre le texte du lien et de cliquer sur **Ajouter un lien**.

Insérer/modifier un lien

Saisissez l'URL de destination

URL: `c_JME2021.pdf">Technology : TSMC 130 nm`

Texte du lien

Ouvrir le lien dans un nouvel onglet

Ou alors, faites un lien vers l'un des contenus de votre site

Rechercher

Aucun mot n'a été donné pour cette recherche. Voici les recherches précédentes.

- Journées développements d'ASICs à l'IN2P3 23/11/2022
- Stage au XXX PAGE
- Partages PAGE
- Notre métier PAGE
- MCC2SA datasheet PAGE

Annuler | Ajouter un lien

D

Caractéristiques


Technology : AMS 0,35µm CMOS

Technology : TSMC 130 nm CMOS

datasheet : ``

Application : time measurement

Si la datasheet doit être protégée par un mot de passe alors il faut passer par la création d'une page. Pour cela, allez dans le champ **Pages** puis cliquez sur **Ajouter**.




Une fenêtre s'ouvre :



Mettez un titre. Cliquez sur l'icône +.




Cliquer sur **Fichier**, une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur **Médiathèque**. Choisissez le fichier souhaité et cliquez sur le bouton **sélectionner**. Le document apparaît alors dans la page.



Ensuite cliquez sur **Page** en haut à droite pour visualiser les propriétés de la page.

Cliquez sur **Publique** et choisissez **Protégé par mot de passe**. Entrez le mot de passe.



Page Bloc X

État et visibilité ^

Visibilité **Publique**

Visibilité de la publication

Publique
Visible pour tout le monde.


Privée
Uniquement visible pour les administrateurs, les administratrices, les éditeurs et les éditrices.

Protégé par mot de passe
Protégé par un mot de passe que vous définissez. Seules les personnes le connaissant pourront accéder à la publication.

Utilisez un MDP fort

Vous pouvez maintenant cliquer sur **Publier**.

Maintenant il faut retourner dans le champ **TablePress**, cliquer sur **tous les tableaux** puis sélectionner le tableau **ASIC**. Et refaire les étapes de la page 4 de ce document sauf pour le choix du lien. Dans la fenêtre **Insérer/modifier un lien**, la page qui vient d'être créée apparaît. Cliquez dessus et les champs URL et texte du lien se remplissent automatiquement. Cliquez sur **Ajouter un lien**.



Insérer/modifier un lien X

Saisissez l'URL de destination

URL

Texte du lien

Ouvrir le lien dans un nouvel onglet

Ou alors, faites un lien vers l'un des contenus de votre site

Rechercher

Aucun mot n'a été donné pour cette recherche. Voici les recherches précédentes.

| | |
|---|------------|
| TDC DiamASIC_LPC Datasheet | PAGE |
| Journées développements d'ASICs à l'IN2P3 | 23/11/2022 |
| Stage au XXX | PAGE |
| Partages | PAGE |
| Notre métier | PAGE |

Annuler Ajouter un lien

Insérer/modifier un lien X

Saisissez l'URL de destination

URL

Texte du lien

Ouvrir le lien dans un nouvel onglet

Ou alors, faites un lien vers l'un des contenus de votre site

Rechercher

Aucun mot n'a été donné pour cette recherche. Voici les recherches précédentes.

| | |
|---|------------|
| TDC DiamASIC_LPC Datasheet | PAGE |
| Journées développements d'ASICs à l'IN2P3 | 23/11/2022 |
| Stage au XXX | PAGE |
| Partages | PAGE |
| Notre métier | PAGE |

Annuler Ajouter un lien



Pour la 5^{ème} et dernière case (colonne E), il faut mettre une photo du circuit (layout, boîtier, ...).

Pour cela, il faut mettre dans un premier temps la photo dans la médiathèque et ensuite insérez le lien en cliquant sur **insérer une image**. La procédure est quasiment la même que pour l'insertion des liens fait précédemment.

Ci-dessous, le résultat final :

Galleries

Afficher éléments Rechercher:

| Type | Laboratoire | Nom de l'ASIC / contact | Caractéristiques | Photos |
|------------|-------------|---|---|--|
| Analogique | LPC Caen | MCC ² SA (Multi-Channel Configurable Charge Sensitive Amplifier) Contact : sdrouet@lpccaen.in2p3.fr | Technology : AMS 0,35µm CMOS Datasheet : MCC2SA.pdf Application : Nuclear Physics, Si detector |  |
| Mixte | LPC Caen | DiamASIC_LPC Contact : leterrier@lpccaen.in2p3.fr | Technology : TSMC 130 nm CMOS datasheet : TDC DiamASIC LPC Datasheet Application : time measurement |  |

COMMENT AJOUTER UN BLOC OU UNE DOCUMENTATION ?

Dans le menu Galeries, le sous-menu **Partages** permet d'accéder aux blocs et documents.

The screenshot shows the Mi2i website navigation menu. The 'Partages' option is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Modifier la page' option in the top navigation bar, which is also highlighted with a red box.

Blocs

| Technologies | Fonctions | Caractéristiques | Projet initial | Laboratoire | Contact |
|--------------|-------------------|--|----------------------|-------------|---|
| TSMC 130nm | TDC à base de DLL | Temps fin : Interpolateur de 1er niveau : - DLL 64 cellules @ 160 MHz - Pas de quantification : 100 ps Interpolateur de 2nd niveau : - Double mémorisations - Pas de quantification : 50 ps Temps grossier : - Compteurs 16 bits @ 160 MHz Mesures @ 160 MHz - DNL < 22 ps max - INL < 55 ps max - Précision < 18 ps rms Documentation : Datasheet TDC DiamASIC | R&T IN2P3 « DiamASIC | LPC Caen | Laurent Leterrier leterrier@lpccaen.in2p3.fr |


Pour ajouter un bloc ou un document, il faut cliquer sur **Modifier la page**.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre :

The screenshot shows the WordPress 'Partages' edit page. The 'Blocs' table is visible, and a sidebar on the right shows the 'Page' settings, including 'État et visibilité', 'Publier', 'Auteur/autrice', and 'WP LinkedIn Auto Publish Settings'.

Sélectionnez le tableau en cliquant dessus. Une barre d'outils s'ouvre :

Partages



The screenshot shows a table with the following data:

| Technologies | Fonctions | Caractéristiques | Projet initial | Laboratoire | Contact |
|--------------|-------------------|--|---------------------|-------------|--|
| TSMC 130nm | TDC à base de DLL | Temps fin : Interpolateur de 1er niveau : - DLL 64 cellules @ 160 MHz - Pas de quantification : 100 ps Interpolateur de 2nd niveau : - Double mémorisations - Pas de quantification : 50 ps Temps grossier : - Compteurs 16 bits @ 160 MHz Mesures @ 160 MHz - DNL < 22 ps max - INL < 55 ps max - Précision < 18 ps rms Documentation : Datasheet TDC DiamASIC | R&T IN2P3 "DiamASIC | LPC Caen | Laurent Letierrier leterrier@lpccaen.in2p3.fr |

Documentations


| Technologies | Titre | Laboratoire | Contact |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| TSMC 130nm | création nom symbole | LPC Caen | Sébastien Drouet sdrouet@lpccaen.in2p3.fr |

Cliquez sur l'icône  et choisissez **insérer une ligne avant**.



The screenshot shows the same table as above, but with a new empty row inserted at the top, highlighted with a red border. The toolbar above the table shows the 'insérer une ligne avant' icon (a grid with a plus sign) highlighted in red.

Remplissez les différentes cases comme l'exemple déjà existant. Pour insérer un lien, il faut cliquer sur l'icône pour ouvrir une fenêtre permettant de renseigner l'URL.



The dialog box contains a search field with the placeholder text "Rechercher ou saisir une URL" and a search icon. Below it is a toggle switch labeled "Ouvrir dans un nouvel onglet".

Ensuite, cliquez sur **Mettre à jour** en haut à droite de la page.



COMMENT AJOUTER UNE OFFRE DE STAGE, D'EMPLOI, ... ?

Allez dans le menu Recrutement et choisissez le sous-menu souhaité, ici le sous-menu **stages**.

The screenshot shows the WordPress admin dashboard with the 'Recrutement' menu expanded. The 'Stages' sub-menu is highlighted with a red box. Below the menu, the 'Stages' page is visible, showing a table with columns: Niveau, Intitulé du stage, Description, Ville / Laboratoire, and Lien vers annonce. A 'Modifier' button is highlighted with a red box.

Cliquez sur modifier et l'interface WordPress s'ouvre dans le plugin **TablePress** où nous avons accès au tableau pour en compléter le contenu.

The screenshot shows the TablePress plugin interface. The 'Contenu du tableau' section is highlighted with a red box, showing a table with the following structure:

| | A | B | C | D | E |
|---|--------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Niveau | Intitulé du stage | Description | Ville / Laboratoire | Lien vers annonce |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Remplissez les différents champs du tableau.

Informations du tableau

Contenu du tableau

| | A | B | C | D | E |
|---|---------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Niveau | Intitulé du stage | Description | Ville / Laboratoire | Lien vers annonce |
| 2 | Bac + 2 | Tests ASIC MCC ² SA | Durée : 6 semaines Après une phase de prise en main du banc de test et des fonctionnalités de l'ASIC MCC ² SA, vous ... | Caen | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Manipulation du tableau

Cellules sélectionnées: **Insérer un lien** Insérer une image Éditeur avancé Cellules sélectionnées: Combiner/fusionner ?

Lignes sélectionnées: Dupliquer Insérer Supprimer Colonnes sélectionnées: Dupliquer Insérer Supprimer

Lignes sélectionnées: Déplacer vers le haut Déplacer vers le bas Colonnes sélectionnées: Déplacer à gauche Déplacer à droite

Lignes sélectionnées: Masquer Montrer Colonnes sélectionnées: Masquer Montrer

Ajouter 1 ligne(s) Ajouter Ajouter 1 colonne(s) Ajouter

Pour créer le lien vers l'annonce, il faut ajouter une URL. Pour cela, cliquez sur la case correspondant (ici la case 2 colonne E) puis cliquez **insérer un lien**. La fenêtre de dialogue ci-dessous apparait.

Insérer un lien dans la cellule E2

Saisissez l'URL de destination

URL:

Texte du lien:

Ouvrir le lien dans un nouvel onglet

Ou alors, faites un lien vers l'un des contenus de votre site

Rechercher:

Aucun mot n'a été donné pour cette recherche. Voici les recherches précédentes.

- Logo Mi2i PAGE
- Thèses PAGE
- Stages PAGE
- TDC DiamASIC_LPC Datasheet PAGE
- Journées développements d'ASICs à l'IN2P3 23/11/2022
- Stage au XXX PAGE
- Partages PAGE
- Notre métier PAGE
- MCC2SA datasheet PAGE

Insérer un lien dans la cellule E2

Saisissez l'URL de destination

URL:

Texte du lien:

Ouvrir le lien dans un nouvel onglet

Ou alors, faites un lien vers l'un des contenus de votre site

Rechercher:

Aucun mot n'a été donné pour cette recherche. Voici les recherches précédentes.

- Logo Mi2i PAGE
- Thèses PAGE
- Stages PAGE
- TDC DiamASIC_LPC Datasheet PAGE
- Journées développements d'ASICs à l'IN2P3 23/11/2022
- Stage au XXX PAGE
- Partages PAGE
- Notre métier PAGE
- MCC2SA datasheet PAGE

TablePress

Tous les tableaux

Aperçu

Importer un tableau

Informations du tableau

Renseignez l'URL de l'annonce et le texte du lien. Puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Remarque : Si vous souhaitez stocker le fichier de l'annonce de stage dans la médiathèque de Wordpress, suivez la procédure décrite page 5 de ce document.

Le résultat ci-dessous :

Stages

Afficher 10 éléments

Rechercher:


| Niveau | Intitulé du stage | Description | Ville / Laboratoire | Lien vers annonce |
|---------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| Bac + 2 | Tests ASIC MCC ² SA | Durée : 6 semaines Après une phase de prise en main du banc de test et des fonctionnalités de l'ASIC MCC ² SA, vous réaliserez les tests d'une vingtaine d'ASIC MCC ² SA en mettant en oeuvre différents appareils de mesure | Caen | annonce stage |

COMMENT CREER UN EVENEMENT ?

Une fois connecté, allez dans le **tableau de bord** sous **caemi2i.in2p3.fr**.



Le tableau de bord s'ouvre.



Cliquez sur **ajouter un événement**.

EVENEMENT SANS RESERVATION

Événement sans réservation ← Mettre un titre à l'évènement

22 Octobre 2022 ← Indiquer les dates et les horaires

14h00 - 17h00 ← Définir la visibilité de l'évènement

Public ← Mettre le descriptif de l'évènement

C'est un évènement visible pour tout le monde sans réservation. ← Mettre le descriptif de l'évènement

Ce qui est présenté ci-dessus est le minimum à faire. D'autres fonctionnalités sont disponibles (ajout d'image, lien, définition de l'interlocuteur, ...).

Le résultat est visible sur le site en cliquant sur **Evènements**



Accueil ▾ Recrutement ▾ Présentations & Publications Galeries ▾ Annuaire Technologies ▾ Connexion Forum Sondage site web

Évènements

Évènements

| octobre 2023 | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 • Évènement sans réservation | 24 • Évènement avec réservation mais sans compte | 25 • Évènement avec réservation et compte existant | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pour voir le texte lié à l'évènement, cliquez sur le titre de l'évènement, ici **Évènement sans réservation**, on obtient :

Évènement sans réservation

23 octobre 2023 - 14h00

C'est un 1er évènement visible pour tout le monde sans réservation.

EVENEMENT AVEC RESERVATION MAIS SANS COMPTE

On fait la même chose que pour un évènement sans réservation sauf que nous allons aussi compléter l'onglet RSVP.

Cochez la case et sélectionnez Info RSVP générique

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles mais trop nombreuses pour les détailler dans ce document. Vous trouverez les explications nécessaires directement sur cette page de configuration de l'évènement.

Le résultat est visible sur le site en cliquant sur **Evènements**

Champs à compléter

Un email de confirmation de la réservation est envoyé automatiquement dans l'heure qui suit.

EVENEMENT AVEC RESERVATION AVEC COMPTE EXISTANT

On fait la même chose que pour un événement avec réservation mais sans compte sauf pour l'onglet RSVP où il faut sélectionner **Exiger un abonnement WP pour la réservation**.

The screenshot shows the 'RSVP' tab in the Events Made Easy admin panel. Under the 'Activer les réservations pour cet événement' section, the option 'Exiger un abonnement WP pour la réservation' is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Exiger l'approbation de la réservation', 'Exiger la confirmation de l'utilisateur/visiteur après la réservation', and 'Autoriser uniquement une réservation par adresse email unique'.

Un email de confirmation de la réservation est envoyé automatiquement dans l'heure qui suit.

EMAIL DE RAPPEL

Il est possible de faire un email de rappel de l'évènement. Pour cela, aller dans **Events made Easy** et cliquer sur **Gestion des e-mails**.

The screenshot shows the 'Gestion des e-mails' interface. The event 'Évènement avec réservation mais sans compte (24 octobre 2023)' is selected. The 'Courrier aux participants' template is chosen. The subject field contains 'Sujet' and the message field contains 'Message'. The message body is pre-filled with: 'Bonjour, Le prochain évènement sera "#_EVENTNAME". Il aura lieu du #_STARTDATE - #_STARTTIME au #_ENDDATE - #_ENDTIME. Cordialement.'

Après avoir complété les différents champs, le message est généré automatiquement.

Par défaut, les emails sont envoyés toutes les heures.